庫全書

子部

次定四車全事 一 夫內經謂膽移熱於腦則辛頓鼻淵鼻淵者濁涕下不 其證濁涕出不已若水之有淵源也治或失時傳為衂 止也夫腦為髓海皆藏於陰故藏而不寫今膽移邪執 入於腦則陰氣不固而藏者寫矣故腦液下滲於 普濟方卷五十七 鼻門 普齊方 明 周王朱橚 撰

川鳥散 **藏瞋目之患** 年りて上れる 川芎防風散 而愈 右各等分為末每服三錢嚼生葱白調下食後服 蒲 防風 治腦瀉 乾薑 白附子 治積年腦瀉秘方得此疾多年服 香白芷 北細辛 卷五十七 川芎 白茯苓 甘草節 川鳥 当

鷄蘇九 天主四重全書 四 右為末煉蜜九如梧桐子大每服二十九食後臨卧 右為末食後酒服不能飲酒茶清湯服 人参湯下 炎甘草泉對各生乾地黃一两 桑根白皮 對黃蘇蘇葉乾麦門冬去心芎藭 桑根白皮 對黃 川芎 治腦熱肺壅鼻淵多涕 防風 甘松经三白正半 羗活 告消力 軽邁

防風湯出衛生 止久而成匈 右為細末每服三錢食後荆芥湯調下 两半莎草根炒去毛荆芥穗 藿香葉為 防風 两 血 治大人小兒鼻淵腦熱珍 治肺氣壅腦熱鼻淵不止 黄芩 麥門冬去甘草 第一龍腦 两研 石膏 如研

致定四庫全青 細辛湯 前胡湯 **邁一大棗前七分去滓温服不拘時** 門冬無麥門冬 右粗捣篩每服三錢水一盞葱白一寸豉二十粒 右為末每服半錢沸湯點服食後日三服一方用天 前胡去蘆木通到石膏西一黄本去黑甘草兔各 大黄山外 治腦熱鼻塞多涕 治肺虚不調鼻塞多涕咽中有延而喘項強

神効宣腦散 筋急或痛 至七分温服日三 右為細末每服少許冷水噙之 右為粗末每服四錢水二盏生薑四片蜜半匙同煎 細辛 川欝金 半夏麵 川当 取黄水鼻中下立効 茯苓 卷五十七 青黛水薄荷 桔梗為四桂枝為甘 水黄米多三

次定四事全書 川芳九 芎藭散 右為散每服二錢食後荆芥穗清茶調下 右並乾為末每服二錢用憑清茶食後調服 型真全書 題 普灣方 川岩二两草鳥生用半两著木生一川岩生用 当第 莎草根头各石膏两水飛龍腦研 辛夷仁丹養耳子幾半白正 薄荷葉珠 治腦鴻臭織服樂後忌一時炙熟食 治腦熱鼻淵多涕 治鼻流濁涕名鼻淵

南星飲出直 塞不宣遂流髓涕 右為細末麺糊為九如梧桐子食後清茶下十九 華撥末入鼻中 **科作餅用砂襯炙熟貼額門用火熨透或香附子** 服二錢棗七箇甘草少許同煎食後服三四服後 用上等大白南星切成片用沸湯盪两次焙乾每 硬物自出腦氣流轉髓涕自水仍以大蒜華撥未 治風邪入腦宿冷不消鼻內結硬物室

治鼻淵腦鴻 腦流鼻零 川芎茶調散出力 治鼻濕不已并治腦瀉 名鼻淵 用生附子為末煨葱涎和如泥塗湧泉穴夜間用 用薑或乾薑煨塞之睡至二更去之不止再塞 用藕節芳藭焙乾為末每服二錢米飲調下 灭 治其病由腎氣虚腦髓不固亦有 普湾方

甚曰洟此獨言涕與宣明五氣言肺為涕同意 五臟化液遇熱則乾燥遇寒則流行鼻流清涕至於 止以肺臓感寒寒氣上達故其液不能以制如此且 泗夷皆鼻液也以繼泣則曰涕以生於肺則曰泗涕 右為末茶清調服如鼻淵加辛夷 薄荷瓜川芎四羗活 鼻流清涕論 細辛 两荆芥 两 卷五十十 甘草《白正為三防風 两

段定四軍全書 | N 五味子湯 服 右粗捣篩每服三錢水一盞煎至七分去滓空心温 丁香各一白茯苓去黑皮椰到熟乾地黄焙乾薑炒寒 白豆蔻皮木香林到炒各一分附子皮臍 牛膝酒沒甘草對檀 五味子 山芋两一半夏 治鼻出清涕 普遍方 滑三分 鹿茸酒浸一白

塞涕出不已或氣息不通或不聞香臭 半點熱者茶調合和服 右為細末每服二錢食後茶清調下一方有養耳 細辛 **助防風去卷活去蘆一去防風去卷活去蘆一** 出階方 出醫方 蜀椒 細辛洗去賞本意升麻 治鼻塞腦冷常有清涕出不已 治肺虚風寒温熱之氣加之鼻內壅 卷五十七 甘草《香白芷 川芎 附子

大とり見と言 訶梨勒散出重 頭目昏痛四肢不利 為度去滓綿裹內鼻中并摩鼻上一方無桂心 右㕮咀以綿裹苦酒浸一宿取猪膏煎以附子色黄 炙微 赤 頭木通当外附子去皮對 麻黄二分去 甘草丰新黎勒坡用白木两一防風去蘆細辛 前胡盖 鉄柱心分皂英屑み猪膏 剉 Ų 治肺虚外傷風冷致鼻塞常流清 指游方 扑

細辛散 金月正月子書 後服 滓食後服 右為散每服三錢水一盏入生薑半分煎至六分去 右為散每服三錢水一盞入生薑半分煎至六分 藭 細辛 两 两附子炮製去 可架勒 具用皮以 治肺傷風冷鼻流清涕頭目疼痛胸膈不利 卷丘十七 白术 枳殼去鄉 桂心 黄麵 甘草則各 蔓荆子 1. 災機

アとり自人語 白术散出聖 心膈壅滞頭目不利 石為末母服二錢温酒調下 川芎 大紅開口川椒出汗一部子與取 散出方直 細辛 净白术等 治鼻流清涕日久不止皆因肺臓虚寒 治流涕 川白薑者肉桂 附子

金河で及る言 右為細末母於食後温酒下一 膽移熱於腦則辛類鼻淵又曰腦滲為涕當審詳 治腦冷所致然病亦有腦熱者亦有肺塞者素問云 **九如麻子漸稍如大微覺小痛檮薑為九即愈此方** 右為末蜜九杏仁大綿裹納鼻中密封塞勿令氚泄 き弱 通草 出聖惠方 名通草膏 辛夷仁為半甘遂一作北細辛去桂心 炳 卷 五十七 治鼻清涕出腦冷所致 錢

欽定四車全書 网 弓箭膏出聖 甘遂九事な **涕止日三易之避風以蹇為度** 右為末煉蜜和熊如棗核大以綿裹內鼻中仰卧即 芎藭 · 與桂去粗吳茱萸為一两 甘遂两細辛二两半附子皮臍 木通两一分 方白狗膽和九更佳 細辛去苗 吳茱萸湯浸焙 治鼻塞多清涕 治算多清涕 普灣方 蜀椒去目及 阴

塞鼻桂骨出里 右為末以青羊脂和成膏每服如棗核大綿 去滓傾入合中登凝以綿裏少許內鼻中一方有附 右細剉以醋浸一宿內猪脂於銀點中煎候五七沸 桂心 味 分 細辛 治鼻常有清涕 乾薑地烈川椒 老五十七 ホ 月及 炒 出; 閉 汗 p 皂荚 塞身

杏仁膏 钦定四草全書 一四 一黄散 内鼻中塗顏上一名塗顏膏一方無蜀椒 中 煎之候附子黃色去滓傾入合中澄凝以綿裹上 右細剉以醋浸一宿用煉成猪脂一斤銀器或微火 本日及閉口者本仁湯浸去皮兴时子地裂去皮如仁青山聖惠方 治鼻久塞清涕 治鼻痛流水臭氣腦冷漏下 普濟方 治鼻久塞清涕 細辛其 蜀椒

治鼻流清涕不止 灌鼻黃連汁 大啶瘥 右細剉水二升煎至一升取一合灌鼻中不過 右等分為末少許吹鼻中三五次即愈 黃連去鬚灰黎首二 硫黄 用白正末葱白捣爛和樂為九小豆大每服二 黄丹炒白芷 治鼻塞多年清水出不止 老五十七

傷風鼻塞清涕不止 於定四事全事 · 四 也惟能平調心火以利肺經則瘡自己夫鼻者肺之穴 **壅熱氣重於鼻間蘊積不散其證乾燥而痛甚則成瘡** 夫心肺有病鼻為之不利盖心肺上膈開竅於鼻心肺 **腾茶清調下** 用白芷一两無白芷則用薄荷荆芥 凡茶清下 鼻中生瘡論 普灣方 一段為末以

烏犀丸 衛不通則上焦生熱那熱之氣伏留不散上攻於自 まりした とうて 令鼻中生瘡也 肺氣通於鼻也若臟腑不調陰陽否塞氣血壅洪 烏犀細跨彩羊角細勢胡黃連 母始三麥門冬去心培 治鼻中生瘡 半两 卷五十七 天門冬去心悟甘草久 两貝母心半两矢 砂半两柴胡

大巴马毛人馬 前胡湯出聖 食不下 右粗搗節每服三錢水一盞煎七分去滓温服食後 **先如梧子大每服二十九空心温酒下** 右除别研外搗羅為末入别研藥同更細羅煉蜜和 前胡去蘆頭升麻 青三光硝四麥門冬去心好行青如三 诣 治鼻中生瘡咽喉塞閉及乾嘔頭痛飲 普濟方 木通当黃藤数玄然各

金罗巴尼人 一解皮湯 日再 寒熱 至七分去落温服如人行四五里再服 右粗捣每服三錢以水一盞入童子小便少許同煎 白鮮皮 知母將鼈甲酒浸泉表光去尚土各 治學乾痒生瘡乾嘔不下飲食 治肺虚熱氣脹鼻中生瘡喘息促急時 玄參 葛根当白前 老五十七 大黄当平微 ኦ沙

於定四東全書 | W 工夷膏 治鼻中生瘡鼻塞多涕 右細剉以清酒六合羊髓十二两銀石罷盛火上煎 右粗捣節每服三錢以水一盏煎至七分去滓温服 不拘時日三 一五沸去滓傾合中澄凝大豆許內鼻中日夜各 辛夷分白正丹豪本去尚甘草 两甘草外 桔梗炒黄本其犀角鄉貝母微地龍膽 普濟方 高歸去 蓝頭

辛夷膏出醫方 地黄煎 煎九上九下候汁入酥盡去滓傾入合中每以少許 滴於瘡上諸風熱瘡亦佳其鹽花至半即下 右以地黄生薑汁浸苦參一宿以酥合於銅石罷中 トノしノン 利及罷鼻氣不宣通並宜塗用之甚効 生地黄汁两苦参到一 辛夷葉四細辛 治鼻生瘡癢痛不止 治鼻內生瘡疼痛或鼻中室塞不通 卷五十七 木通 木香 香白芷 杏仁 酥白鹽花二钱生薑汁白

次定四車全書 一四 栀子煎出聖 鼻中數日內脱即愈 滴入鼻中 成膏亦黄色放冷入龍腦麝香各一錢為九綿裹塞 右細剉酥四兩 同煎令香濾去滓傾入中每以少許 右用羊髓猪脂各二两同諸樂和於石點中慢少 山栀子县皮苦參 木通各三 研各半两 湯浸去皮尖 治肺氣風熱鼻內生瘡 普灣方

磐石煎 又方忠好 大黃散忠才 右為細散研入麝香全与以生油旋調塗於鼻中 鼻中三五度蹇 右為末以地黄汁并水二盏煎至三分去滓少少 势石西苦參 生地黄珠全争研 川大黄川黄連去籍各麝香一錢 治鼻中熱氣生瘡有膿鸡無有蟲滴鼻 治肺壅鼻中生瘡腫 老五十七

又方忠立 又方忠財 於定四軍全書 !! 治鼻中生產 右和令匀以猪脂調金鼻中 右為末以猪脂調傅之 黄藥 檳榔分等 偷孝子帽以拭之 杏仁兴雙仁研為膏川大黄一分生 普灣方

又方忠方 又方出聖 祀電飯散 右燒牛狗骨灰以臘月猪脂和傅之 傅之一方無香油 以搗杏仁乳汁傅之亦焼核壓取油傅之 用犯電飯不限多少燒為灰細羅為散香油調塗 以牛口津傅之 治算中生產傅鼻 卷五十七

黄葉飲 次已习巨公馬·阿 治鼻中 馬絆繩散 用黃蘗二两去粗皮以冷水浸一两日絞取濃汁 用馬絆繩一條燒為灰研細羅以少摻上瘡上 用烏牛耳中垢傅之 **盏服之** 产量本 生磨及治疳蟲蝕鼻 治鼻中熱氣生瘡有膿嗅無有蟲 普濟方

鼻間 熱垂之鼻之氣壅塞不得宣利則府蟲因得侵蝕瘡生 止與洪并產出本 多页 正是人里世 夫五臟皆有蟲蟲得風則化肺開竅於鼻肺經既虚風 起擎下湯定更三度成熟熱飲酢盡不過一二蹇 以壁錢蟲滴汁傅鼻中及瘡上 以生鷄子磕開頭取白去黃著米醋拌糖火頓沸 疳蟲蝕鼻生瘡論 卷五十七

段定四軍全書 椿根湯 治鼻上赤瘡 右合和以醋及清泔各三升煎十數沸去滓約及 右為細末相合同唾津搽於面上臨卧塗之大有神 **升分作三服有惡物下即愈小兒量大小加減** 石葶脂 棒根切一升 蓝半葱白切半 极去目閉口者致 治府蟲入身中 輕粉 鷄心檳榔各一片腦鲜 普濟方

烏香散 如聖散 效 クロ 赤爛者塗赤爛處小兒每服一九 粉次同和九如菜豆大每服二九水化傅齊上鼻下 右再同研习蟾酥少許浸一宿次日取蟾水先和胡 胡粉半麝香那 治鼻疳瘡侵蝕鼻柱 治府蟲蝕鼻生產及鼻下赤爛 -分研 等 老五ト七 **甜瓜蒂七枚為末**

欧定四東全書 銀屑方 青金散 治府縣飲鼻生產見方便 右同研細以少許貼磨上 右同研為散每用少許傳產上小光亦可用 銅青 銀屑十两水三升一日三四度洗磨仍於銅點中 用燒銅筋頭以酥淬之數過取酥博之 治府蟲鼻生產及鼻流淹潰 治府與蝕人口鼻唇颊作產穿透者洗瘡 白礬生研 告消方

右焼牛骨灰末以臘月猪脂和博之蹇又方出十便 又方比十便 治鼻口急府點數日欲死 治府處他昇生產出本 ヨグ じんごう 煎用 燒杏核壓油取傅之 右以綿襄入犀角灰夜著之 卷五十七

致也夫肺氣通於鼻沒於涕若其臟挟於風熱則津 · 及定四重全書 一型 不通皮毛枯燥两頰時赤頭痛鼻乾故令無涕也 夫鼻乾無涕者由臟腑壅滞內有積熱改於上焦之所 蜀椒血皂炭 用監殿博之令過日十度夜四度立蹇 鼻乾論 治鼻中乾灌之并摩服 黄芩 普濟方 石南 黄連 九 雄黄 桂

金りせん 藥炊以章薪作三聚新好土樂沸即下置土聚上三 右叹咀苦酒一斗漬之羊龍一斤為南三隅電內諸 內温酒服如棗核日三後稍益以止為度 沸下三記樂成以新布紋去澤病在外大炙摩之 鉄克盖朱式鹽杏子大 致竟 我 鳥頭 梨蘆絲"白木 称草 續斷 医五十七 人参各五半夏 芎藭 大黄 細辛集各 八叶叶子 澤鴻蘇 當歸各 秸

灭足四重全事 图 犀角散出聖 木通散出聖 無涕頭目多痛 右為細散每於食後竹葉湯調下一錢 牙硝 杏仁题炒黄各半两 木通一麥門冬一两半赤茯苓而石膏一犀角角 砂一分龍腦一分十草外 犀角屑 木通到赤茯苓 川升麻 黃耆到馬 治肺臟積熱两頓時亦皮膚枯燥 治肺熱鼻乾無涕心神煩悶 普灣方 麥門冬去心培朱 Ŧ 两

天門冬散 金足工匠 右㕮咀每服二錢水一盏煎至六分去滓分作五服 躁 右為散每服三錢水 天門冬 西半荆芥 對自前 两桑根白皮 治肺壅腦熱鼻乾無涕大腸秘溢不眠心 大黄 屷 剉 两 杏仁火雙仁炒微黄甘苗 一盏煎至六分去滓温服 桑白皮 松殼 久半 微两

吹鼻散 さんこうしん とから 一種 桑白皮根散 右同細研每用一豆大吹入鼻中 右為散每服三錢水一鍾 煎至六分去滓食後温服 心悶 龍腦等馬牙硝色瓜蒂十四枚 两川升麻中 石膏三葛根三两 秦白皮根到木通到川大黄幽碎甘草炎微赤到 治鼻乾無涕 治肺臟積熱皮膚乾燥鼻痛無涕頭 普馬方

易定匹庫全書 硫黄膏 夫面生戲者由飲酒勢衝面而遇風冷之氣相搏所才 也故令鼻面生戲赤炮匝匝然也 右為細末麻油黄蠟約度如合面油法多少奏匀取 生硫黄 香白芷 無光青用天仙子全蝎首鄉退五首洗七首去及她一方全蝎一城退五首洗 鼻炮酒產論 方 專治赤鼻 怎五十七 瓜蒌根 脈粉巴上各 光青

何首鳥九氏方 シー・ロー ニュー 近眼處勿塗數日問瘡腫處自平赤消再服後藥 右為細末煉蜜為九如梧桐子大每服三四十九 後茶清下 離火入諸樂在内每用少許臨卧洗面净用傳 骨皮洗格桑白皮 天仙藤 何首鳥 层自出聖 恵方 Ą 兩防風 治肺風面赤鼻赤 治酒毒戲炮 普済方 黑豆娃豪本 苦參 荆芥穗 赤土 == 土 兩各 半

銀定匹库全書 白龍散氏方 瘡将藥於鼻瘡上搽磨天明用水洗去藥仍以蒼耳 煉家九如彈子大每服一九食後温酒化下日進三 右為細末用絹袋盛之於鼻內聞之至夜用津嗎濕 服半月除之 五月五日午時採取陰乾用酒浸九蒸九縣研為末 木崩皮 川芎 崇本 防風去蘆白正 治酒戲鼻并面上肺風瘡 白辛 甘草 木香 白芷 牛膝出去

致定四車全書 | M 肺風九出產科 見諸風雜治類 後服龍虎丹一貼只作一服不半月盡退局方云其 右各等分如澡豆法更消暑难少時方以湯洗去食 右為細木軟飯和九如梧桐子大每服五十九茶酒 《舊赤戲可畏今瑩然潔白矣上項所服龍虎丹方 足翅 苦参四細辛 治面鼻風產及鼓馳 旋覆花 羞活品 普濟方 晚蚕蛾二两 Ē

皂角九出聖 肺 任下二 風赤鼻 任下不拘時使 右為末入皂角煎和九如梧桐子大每於食 两 卷五十七 赤炙水漸對沒浸塗

於定四車全書 一人 香青出聖 右細剉以臘月猪脂二斤微火髮以白芷黃為度 用手指熊樂擦之一日三次無不効 右為末和勻磁器內於火上熔開調樂先以臺擦 當歸 齊考第一西 麝香細研赤芍樂 獨活 杜衛城黃細蝸牛殼為上净去泥土 木香 杏仁去皮 草烏兴省猪牙皂角幾明整分麝香此大楓油 恵方 自附子 治積年酒戲并治面上風瘡 普灣方 細辛

治紅鼻出德 何首烏凡比方 右為末煉塞九如梧桐子每服三四十九食後茶清 **两桑白皮** 何首為一 方有豪本一两 生堂 一硫黄 ◆靡攪令与凳合中盛每夜簿塗之 一两防風 天仙藤 天仙子 治肺風面赤鼻赤 卷瓦卜七 黑正去别芥穗 苦參 赤土各半 雄黄 枯礬 地骨皮

次已四重全事 一四 冬瓜子散出聖 栀子九忠方 九 右為末蜜和九如梧桐子每服十九日三加至十五 右為細末小油調搽瘡上 栀子仁 各四 政外三大黃四本順皮平芎藭 治酒產鼻炮及因飲酒過多致鼻戲炮 治鼻面酒戲如麻豆及疼痛極之黃 晋河方 輕粉却 1

金坂田五と言 石亭脂散 右為末入杏仁朱粉硫黃都研令勻以臘日面脂調 右為散每於食後以粥飲調下二錢 水出宜服 各半 毯 石事胎發當歸 子仁西松質以微 栀子仁两桁子仁 治酒傷肺經鼻面生赤紅瘡 を五十七 輕粉每半腦子外檳榔錢朱粉 黄麩 白茯苓 葵子微炒各冬瓜

不完 四年全島 白附子散忠方 治酒產鼻 神效 右為細末用唾津調搽之一日二次塗須去赤為度 五上亦瘥 如稀膏每夜欲卧時以淡漿水净洗面拭乾以樂 所患處平明即以温水洗之濕以米泔洗了塗樂三 生硫黃銭黃連 治肺臓風毒及酒產癢發歌無定 普濟方 白礬 乳香幾半輕粉彩 ÷

治鼻炮 手受正人と 右為末以酢漿水和九如泥夜傳之日未出時暖水 右為末入麝香研勾水調如膏夜卧堂之 洗却亦主城瘢痕 白附子 治肺熱鼻發赤療俗為酒皶 栀子仁 細辛 木香 非各 扇皮半升 研分

叉方 飲定四軍全書 一 酒產鼻并鼻上贅肉及面上雀子班等疾亦可點應右為細末用水調傳 右研勾以面油調臨即時傳早晚洗去以酥調尤佳 油去 黄丹五狗砂三十文 蘇樂五十文 巴豆片 首去殼 乳香 火硫 煨一宿 在 硫黄 取以 出行 研針 細辛 普齊方 細為末少許 輕粉等 Ē

覺微腫即洗去不洗去恐力太猛趙君猷撫幹所傳 皮散之類五七貼雀子斑小竹棒兇挑樂點患處才 生礦灰三錢鷄子清調勻酒瘡鼻用鵝毛掃在紅處 右同入餅藥鑵子盛慢火熬三两沸取下續入研細 **唐鼻端生赤贅數枚大者如稱小者如梅李下垂過** 云貳鄉趙再可知湖州時與一詩僧相厚而僧惠酒 日一次上藥追出毒物病退即止次服消風散釋 飲食言語皆所好廢良自厭惡之郡有一 卷五十七 次至四重全書 原 治赤鼻及諸般面上風瘡 鼻面瑩然遂以十千為謝且語貳柳仰直齊問而求 自言於僧請醫此疾即以樂博之九半月餘每日取 右將草烏頭為末入油內熬令匀取出少時後入輕 惡物如膿血自皮膚出者甚多其贅後悉成痴落去 得其方以傳秀鄉治人良驗 刀鑷人但聞其善取靨誠不知其能治酒產也 大楓油立十草鳥頭一輕粉 普濟方

治酒產鼻及婦人鼻上生黑粉刺者 金人口人人 右等分研為細末以指蘸樂擦患處 右為細末用餅藥調卧時塗上早則洗去數次絕根 患處令熱旬日即瘥一方無輕粉用生薑擦患處 粉麝香先令研細打和得与頭頭用少許以塗手擦 明礬 生硫黄料杏仁二義輕粉色 治肺風酒產鼻 明硫黄用紅好片腦與同研 卷五十七 攀黄

致定四庫全書 198 治赤鼻 皮湯就煮敷沸取出待冷碾細入輕粉和勻香油 必愈 右研如粉每用手指微抓動患處以樂擦之不月 右各等分為末研松香為細末用青蔥葉盛貯用黃 生硫黄 石亭脂 治肺風酒 蟬蛇 乳香 告濟方 白礬生用 白礬 一兵官親見其動也恭察推名與義傳於 各等分 調

檳榔散 又方 夜得聞 傅 **効又加革麻子肉為末酥油調臨卧少搽於鼻** 右為細末用經網帛包裹時於鼻上茶磨鼻聞且 鷄心檳榔 杹 治鼻頭赤 新者住路 船上硫黄分片腦 を五十七 栀子 許少

いび定の事全書 治酒產鼻一名凌人服之慶幼但樂性差寒頂量 治鼻赤風 妏 方治鼻赤臨川曾景仁常苦是疾一日得此方於 右等分為細末每服三錢食後茶調下日進三服 臨卧服去右邊劾如神 石為細末每服二三錢溫酒調下早晨服先去左邊 凌霄花 詩曰 山梔子 普酒方 三十 見都

槌 五風散出海 送下苦参九不拘時服忌早酒一月 右用消風散何首鳥散各五貼和 子仁凡索方 右用小烏沉湯五貼小消風散和勻以湯點服 但有硫紫為細末 肺 傅界上夜用傅免防人也 澹察方不用笳汁 上方 風鼻赤最難醫 治酒產鼻 治肺熱鼻發赤瘰俗名酒皷鼻 卷五十七 冷水調 **茄汁調塗始是奇** 我有良方付與伊 處用茶清或酒

跃定四軍全書 网 治鼻面酒皱及點贈出仁 鼻中外透瘤膿水血出氏方 酒產鼻方出直 每服二十九食後用茶酒任下 右用桅子仁不以多少為細末黄 蠟為九如梧桐子 用白盘常擦妙 用蜀葵花一合研細臘月脂調傳每夜用之 用露蜂房一箇以火炙焦為末用温酒下方寸已 普濟方 Ŧ

又方上方 治鼻中 治鼻中外查瘤膿血 出海 即瘥 中良 用腦子不以多少真酥調塗博之不以度數用之 用斛葉灰先以泔清者榆葉取汁洗壓乾內灰齊 每日三服 10 10 治酒查鼻赤炮注上面臉者 瘤膿血出者 卷五十七 火之四車全等 治赤鼻 治酒瘡鼻神効 治酒產面部生產俗呼酒數鼻 臨卧時細嚼用香油送下 用猪肝一副人参润肺散 用牛黃末水調傅之 用使君子去皮不以多少用香油一呷浸三五箇 用取正月鼠頭燒作灰以臘月猪脂傳瘡上 Ī 普濟方 貼加桑白皮同煮肝 Ī

金ダリカノ言 治酒產鼻 右件為末每服二錢茶清調 荆芥穗四防風 甘家藏方 用刺薊花為末入生薑汁調瘡上入麝豆 仁去皮 許為頭首小厮兇乳調搽大神効 **熟肝與樂空心皆喫** 出楊氏 甘草朱巴上五 然两限庭頭 台 治肺風瘡疱 去蘆 卷五十七 白炭熟炒去白殭蚕炒出杏 食後

越桃散出楊氏 次定四車全書 下 赤龍散家藏方 右件為細末每服二錢茶清調下食後 右件為細末每服二錢温酒調下茶清亦得食後 當歸 則甘草矣六味山施子仁美川芎 卷活去蘆防風去蘆甘菊花 赤土二两防風 赤芍藥 地骨皮 山栀子是上六味甘草成一 治汗出當風邪受風外面生產疱 凉血消風治鼻生瘡疱 普齊方 何首烏 白族教女 idei

紫藏散出楊氏 年人口五八二 擦之 末欖成膏子取出用磁合子磁之每用少許於患處 右件為細末將油蠟同文武火奏令蠟露入前件藥 **錢麻油**两 研黃蠟 家藏方 治肺有風熱鼻上疹疱 輕粉 專治肺風面赤生瘡并酒產鼻 别研脈粉色胡桃四枚一两脈粉一 卷五十七 硫黄州龍麻子去皮亦已

· 於定四車全書 治鼻面酒飯魚出 神效治酒產 治酒產風鼻上赤 右件先將藥三味和勺後入胡桃肉同研如膏子 絹熊樂頻頻指之 同以温酒調服以差為度 用橘子核微炒為末每用一錢已研胡桃肉一 用鸕鷀糞一合研以臘月猪脂和每夜傅之)出本 普濟方 笛

普濟方卷五十七 服 右布巾拭去毛焙乾為末每服三錢如點茶日两三 桃杷葉 卷五十七 钦定四庫全書 一 欽定四庫全書 則為寒酸則停滞溢則因爆淡則由虚熱則從苦從甘 之氣也節宣微爽五臟之氣偏勝由是諸疾生馬且酸 口者足太陰之經脾之所主五味之所入也盖五味 口藏於脾胃為之運化津液以養五氣五氣者五臟 普齊方卷五十八 口門 總論 普濟方 明 周王朱橚 撰

夫手少陰心之經也其氣通於舌足太陰脾之經也其 熱衝發於口也口瘡者脾氣疑沸風熱加之而然醫療 陰肺之經也其脉虚者病苦少氣不足以息咽乾無津 之法各隨其所因以治之 燥也診其右手寸口脉名曰氣口以前脉沉為陰手太 氣通於口職腑虚熱熱氣乗心脾津液竭燥故令口古乾 口臭者乃腑臟燥腐之不同蘊積於胸膈之間而生 口乾論 卷五十

葛根湯 飲定四車全書 写 實者病苦腹中滿不可咽乾燥也 液故也又左手關上脉浮為陽足少陽膽之經也其脉 葛根当甘草米两人 芎藭和半麻黄去根節牛黄研一地骨皮到半 門冬一兩時 两天門冬去心時桂去相皮犀角屑 治口舌乾焦 普灣 参分赤茯苓去黑皮黄耆 生乾地黄 坐]

杏仁散出里 右粗搗篩每服三錢七水一 六分去滓每於食後温服 右為末每服三錢以水一盞入淡竹葉四十片煎至 栀子仁 杏仁湯浸去皮米雙麥門冬去赤茯苓 黃連 分甘草災殺赤川大黃平殿 出聖 黄芩 治心胃中客熱唇口乾燥或生瘡 治心脾壅熱口舌乾燥無濁煩 地骨皮 卷五十 蓋煎至七分去浑温服 薔薇根本 炒 剉 犀角屑

跃定四車全書 就棗湯 卧時煎竹葉湯研下一九 右為末同研令白煉蜜和九彈子大每於食後及夜 陳橘皮去白 乾東去核 月母去心各生乾地黄格 去心焙半 牙硝細甘草谷一两多川大黄二两到碎麥門冬牛黄二分黃連去屬黄芩 芎藭 栀子仁 馬 治口舌乾焦 去看黄芩 勝用酒沒 為根判版甲去胡桐縣用酒沒 為根判版甲去胡桐 胡桃瓠西三

酸棗九 不拘時 右粗搗節每服五錢也水一盏煎至半盛去滓温服 右為末以蜜九含如棗大以潤為度 根白皮 甘草為三麥門冬四覆盆子台 酸棗并酸石榴子 治虚勞口乾 治心熱舌乾煩燥 烏梅冬五 枯姜實 葛根

烫定四草全書 一 絲蘇根散 不拘時 右為細散入牛黄研勻每服不計時候煎淡竹葉湯 右粗捣篩每服三錢匕水一盞煎至七 分去滓温服 蘇蘇根外牛黃九白僵蠶似白鮮皮 白茯苓去黑 判碎子茶 葛根炒甘草多生 治風熱口中乾燥古裂生瘡 胡黃連谷三滑石 音酒る /炙剉各

甘草九 金ダルカノニ 枯荚根湯 青 右為末蜜丸如彈子大旋合嚥日三一方無薑用石 調下二錢 甘草 二两 括蔞根四石膏两一铅丹分二赤石脂 治口中熱乾 人参 半夏 治口乾渴燥 发五十八 生当 烏梅肉為十東青 白石脂


甘草九出聖 此胡散 钦定四車全書 两 粉半錢分温二服不拘時 右為末煉蜜和九如彈子大每服含一九縣津 右粗捣饰每服五錢水一盞并煎至半盞去滓 焙 蘇蘇根少寒水石 甘草泰徵人參頭 烏梅肉谷三分麥門冬 澤鴻 治口中乾燥心膈痞壅 治口舌乾燥煩熱 普齊方 兩 去两

杏仁煎出里 右為散每服二錢生薑調下三服不拘時 右先下薑汁與蜜煎合烊後入藥煎赤色如陽每取 花谷半 蜜白五 **先如棗核大含化-校日宜五四九 此胡去尚地骨皮** 杏仁去皮共雙土薑汁一十草炙到為 雨 治口熱舌焦乾 赤茯苓去黑 枳殼去熟旋復 東三大皮 校核

跃定四車全書 乾棗杏仁九 右為末再入乳鉢內研令極細用糯米飯和九如彈 右為末煉蜜九如彈子大每服一凡不拘時含化 于大每於食後以新汲水磨下半九 寒水石 龍腦三分十草混赤到 乾棗內培杏仁其皮兴鳥梅內培甘草, 恵子里 聖 · Ĵĵ 治口舌乾燥 地 解壅毒退風熱治口舌乾燥 上出火氣一宿船霜三分馬子硝無燒令通赤攤船看三分馬子 普酒方 文 對各 雨 研分

宜服 右相和匀霓瓶中於飯甑上蒸一炊久取出每服 **稠丸如鷄頭實大常含一九噍津** 右以水四大盞煎取 出聖 石膏水雅過 恵方 麥門冬合蜜台東內五十) 出聖 恵方 治上焦煩熱口舌乾燥心神頭目不利 砌 寒水石半 巻五十八 一大盞半綿濾過入蜜同煎令 麺介 馸 白蜜 介半

淡色四重全書 一門 麥門冬湯 治口乾除熱下氣方 服 如棗核大嚥汁盡更用 右以水二升煑石膏取三升內蜜煑取二升去滓丸 茶匙含嚥津一方治虚勞口氧以蜜二升和令任意 石膏白蜜井 麥門冬去心枯糞根各一 治口舌乾燥心熱 普瑟方



玄明粉出危 **段起回柜全書** 實熱煩渴口乾燥作煩者可暴加硼砂腦子入口喻 硝再用防風水淋漕净用无鉢熬煎成鹽却再入鼎 花葉紙澄濾七遍却於霜下露天露一夜却取內牙 為末每一斤用甘草三兩每服一茶匙温熱水調 石用朴硝十斤防風一斤煎水泡溶却用布棚上 内用鹽泥固齊炭火燒一時通 紅為度出火去毒研 T. 治質熱勞渴口乾燥作煩者及乾喉 告府方

夫口臭者由五臟六腑不調壅滞之氣上攻胸膈腑臟 主口乾 也張子和云遂平一男子年二十餘病口中氣出臭其 親戚莫肯與語戴人過日肺金本主職金為火所煉火 燥腐不同為積胸膈之間而生熱衝發於口故令臭 以桑梨蜜麦食之 口臭論 を五十八

含香九 飲定四車全書 7 散下五七行比旦而臭止人有口臭至老者世以為風 在上宜通之先以茶調散通而去其七分以舟車添川 系偏而與胃相通故臭者忘也 焦故如是久則成腐者腎也此極熱則及腎水化也病 鷄舌香 芎藭為一藿香 甘松香 NY: 方 白芷 治口臭去熱毒風調和脆腑 青桂香西半零陵香 普湾方 木香谷三香 當歸 桂

津 右為末麝香研与煉蜜和九如棟實大常含一九帳 川升麻西甘草蚁豪本 白芷 附子女內豆蔻去白檳榔各五丁香 51 細辛 出聖 惠方 防風去蘆 治口氣 地骨皮分東引柳枝心馬 を五十八 露路房黃木香谷三當歸 考藭 甘松香

五香九出里 灰定四重全書 四 热為積於胃變為腐臊之氣府聚不散隨氣上出熏 發於口故令臭也 右為細散每取一錢以綿裏含嚥津 右為末煉蜜和九如梧桐子大每服七九漿水下日 沉香 黄芩去黑栀子仁各半 羊角屑 丁香谷一 治口臭去熱毒夫口者脾之候心脾感 黄連 重陸香 於麝香 外本春 犀角屑分二甘草人和思扫 羚

鷄舌香丸出聖 青黛散 度 石為末煉蜜和九如鷄頭大綿裹含化嗾津以差為 零陵香 鷄舌香 服加至十九 皮考蘭各三檀椰料五 Lin 治口臭濕疳蝕齒欲落唇頻穿破 藿香 甘松香 治口臭去熱毒 木香 老五十八 沙草根去毛名當歸 草豆蔻仁 白芷 各半

飲定四軍全書 一門 五香九出聖 右為散先以綿拭令净後用樂貼之 歸各半 去胸彩盧其通 芷 豆蔻 青黛研甘草 丹砂研良治子故青蓉石焼食白蓉石焼食附子 屷 桂心每一香附子 丁香 藿香 零陵香 治口及身臭令香止煩散氣 去蘆麝香冊各 到各雄貴 所告罄 普斯方 沙 檀椰瓜二甘松香 青木香一作白 細辛 去出葉 各半两 當

含香丸 治口臭辟除邪惡冷氣 他人手亦香慎五辛下氣去臭一方有麝香無甘松 右為末蜜和九常含九如大豆許嚥汁日三夜一 七日下氣人聞香四七日洗手水落地香五七日把 可常嗾之五日口香十日遍體香二七日衣被香三 雨草豆蔻仁亦檳榔到七桂去粗皮 零陵香雨甘松洗净焙沉香明三乳香四两大香

一次包里车全营 一人 豆蔻丸 右為末煉蜜和凡如鷄頭大每用一九含化嚥津 黑止小便明月益智補虚勞除冷氣久服一生無患 九下注丹田能生津液語音清爽顏色悦澤鬢髮鳥 右為末煉蜜丸如泥彈子大臨卧及五更初含化 甘草兴人参 皮 內豆蔻是紅豆蔻去草豆蔻去白豆蔻去丁香 凾 治口臭 赤茯苓去粗皮细辛去苗葉桂去 普府方 +

甘露飲出聖 19である 宣露膿血目臉腫但欲冷不思飲食或飢煩不欲食 右為末毎服二錢水一盞煎至七 分去滓食後臨 赤眼口舌咽中有瘙疹已未發 甘草等分 根天門冬山麥門冬山积殼去鄉黄茶去 熟乾地青洗去生乾地黄 一服仍量歲數加减與之此方得自一 治男子婦人小兒胃中客熱口臭齒龈 卷 五十八 杝 把葉去毛山茵陳 石斛 一品之 国

致定四車全書 四 含香九一名丁香九 醫者見之必加嘆賞一方有犀角無麥門冬 無不妨者本事方前集所未載此方縁得之不易今 不领專為已有不能廣利一切謹附此與衆共之明 家其家用犀角一味甚有道理百發百中有施中有 右為末蜜光如彈子大臨卧服二九一方如梧桐 僕牙宣口臭牙齒漸至頹落子與二服頓愈服之 香味甘草明芳丽細辛 普濟方 治口氣臭穢宜服之 桂心多

治口香去臭方 沉香散 加白芷十八銖 身香二十日內香三十日衣香五十日遠聞香一 右治下節食後飲服方寸也日三服五日口香十日 兩防風雨 爪子仁 每服不計時候煎竹葉湯下二十九 芳窮 養本 窓 五十八 當歸 杜衛各六細辛 方

於全四東全書 四 崇本散 **喊復以綿指之全净** 右為散每日早取柳枝咬枝頭令輕據樂指齒煖水 右為散毎用一錢と傅瘡上日三度 仁湯浸去皮兴雄黄而各葉本去首芎弱每半細辛去苗 沉香 兩半寒水石刷二 治口臭生瘡 白芷 普濟方 葉本去苗 細辛去苗 桂去粗 當歸地本

有りてん 七寳散 右為散食前髮酒調下一錢七日二服三十日體覺 右為散再研細以柳木篦子咬頭令輕嫉樂指齒 芎藭 歸 杏 鐘浮研丹砂研海水沫研白石英 切焙 研珊瑚研各 治凡虚寒口臭蟲蝕齒痛 治口臭指齒令香 白正兩一甘草吳對桂去粗杜斯各半當 汾 老五十八 真珠末两麝

队定四重全書 抵聖散 香即瘥 盡别用鹽湯嫩口 右為勺先以熱湯嗽口次貼一字表稟拭之候涎出 川升麻 銅緑 穟 惠方 出聖 治口臭齒疳脱落漏齦膿出不止 婀 治口臭及蛋齒 細辛 普齊方 蟾酥片腻粉再筒船丹鲜 藁本 防風通 芳粥 中四 砒霜 甘

治口臭方一名香附子 治臟腑為此街發為口臭出十便 又方治口臭 末一半醋糊為九一半白湯下 用污弱不拘多少對小塊子含化嚥津 用香附子炒去毛為末每早晚指少許牙上一方為 右為末每用少許傳齒新止即蹇 草名半雨 卷五十八 **設定四車全書** 細辛散 叉方 右為細散每於食前以沒酒調下一錢 食前食後常含之或吞之七日口香 右為末以東九戰則加蜜和九如大豆許且服十九 白湯浸焙去 桂心 東肉 治口臭血不止 兩芎藭 普酒方 白芷 沉香香 橘皮 芎藭! 桂心るー 媊 兩 陳橘皮 ш

叉方 すりょん とう 香丸 右為細末煉蜜為凡如彈子大綿裹一九 噙嗾津 石為末每用半錢綿裹如杏仁含嗾津日三 桂心 丁香美甘草矣一 雨 細辛去苗鷄舌香分一首蒲一乾薑 治口臭 治口臭穢 甘草 細辛 芎藭美白止平幾各 卷五十八 橘皮

·
於定四事全事 | 四 又方 叉方 窮十八銖 右治下篩酒服方寸已日三久服身香亦可以棗肉 九服二十九如梧桐子大稍加至三十九一方有芎 右等分治下篩以酒服一錢已瘥 芦藭 橘皮二十桂心井八 白芷 陳橘皮湯浸去 普齊方 本願皮而大豪七十 桂心后

細辛散 口香去臭方出聖惠方散 年ラロチノニー 橘皮酒服一錢七座 右為末以棗肉無入少錬蜜和九如梧桐子大每於 右為細散每服不計時候以熱水調下一錢一方有 食前以温水下二十九 甘草等十白正針 細辛 治口臭 甘草矣桂心西 卷五十八 考第二件

於主四車全書 四 又方 香散出聖 為末以綿裹含嚥津瘥一方蜜丸如彈子大喻嚥 右為散用絹揩齒以散一錢傳之一方用鹽揩齒後 右治下篩以酒服方寸已日三服三十日口香一 右治下篩以酒服方寸七日二服一百日衣被香 大棗 香研二白幾焼香附子分三 爪子仁 治口臭愚齒 普齊方 松根白皮 芝

黎石散品海上 金ダルルノニ 治口具織出里 用樂 十九 右細研為末貼患處日三五上一方用青鹽小 右為末煮棄內和九如梧桐子大每服以熱水 甘草與松根皮 白馨焼灰麝香沙 治口臭蛋齒 瓜子仁為一 を五十八 硇

写正青出海 治口氣出百 人こりまんが 治心氣不足口臭出經驗 右為細末食後井花水調下一錢 右為末時復乾噙嚥之更以沸湯調服立效 搽吐出 涎為度 香白正幾甘草五 益智子去甘草沙 治口氣熱臭 普齊方

叉方 金丘四庫全書 治口中臭力 右為末酒服三指撮許 右為末臨卧以三指撮調酒服二十日香 右為細末煉蜜為九如鷄頭大食後臨卧噙化一九 蜀椒 香白芷 桂心古今録甘草分等 桂心各等 川芎各等 分

していり言いい 香帯方出聖 治口臭方 生香膏四方 用象膽每夜和水研少許綿裹貼齒根上每夜含之 棄核大亦用傳齒 用乾甜瓜子去殼一味研細蜜熬少許調成膏食後 平明暖水洗口如此三五度蹇一方用牙 含化或博在齒上尤妙一方空心洗漱記含一九如 出三 治口臭 治口氣熱臭 普齊方 十九

又方出聖 又方後方 **多页 四厚全書** 叉方 用香薷一把水一 用細辛豆蔻含之甚良 常以月旦日未出時從東壁起步七步回頭向垣立 用濃煑細辛汁含之久乃吐之 含水啜壁七遍口即香 惠方 治口臭 **丰煎取三升稍稍含之** 卷五十八

段定四重全書 又方出聖 治口痛 叉方 又方 用高脚地銅盤馬蹄香亦和蜜桶藤以醋搗取汁雞 用熬大豆焦及熟酢沃取汁含之 用井花水三升正朝含之漱口吐 風中良數度即落 用蜜陀僧為末母服一錢用醋半盞調勺敷口 普済方

治口臭及蛋酶腫痛出聖 果齊氏膏出衛生 白散治之 致氣出腥臭唾涕稠粘咽嗌不和四苦乾燥加减寫 漱口了含一九無取少許堂在齒断上亦妙 用乾勢子搗羅為末蜜和九如半棗大每日空心净 毛刷取出涎即愈 桑白皮 錢地骨皮上我炙甘草一我知母小黄茶 梁而飲因勞心過度肺氣受傷以 卷 五十八 次を日事を管 為臣肺欲収急食酸以収之用五味子之酸温以収 故以為君以黄本知母苦寒治肺息腥臭清利肺氣 每日三服忌酒濕麵及辛熱物〇難經云心主五臭 火刑於肺金以桑白皮苦微寒降肺中伏火而補氣 右㕮咀都作一 肺氣麥門冬甘苦寒治涕啞稠粘口舌燥為佐桔梗 肺為腥臭其一也因洪飯大熱之氣所傷滋溢心 分五味子ఠ 麥門冬錢桔梗 一服水二盏煎至一盏去滓温服食後 世産方

右除别研藥後入外並捣羅為細末將好蜜一斤先 辛温體輕浮治痰逆利胸膈為使也 柴胡二零門冬製四 末六兩後清黃殿雞蘇一斤即 |沸然後下生地黄末不住手攪時時入絞出之 **木通二有級汁後入膏** 慢慢熬成膏勿令焦然後將其餘 治口臭心即熱 を五十八 黄耆 剉湯浸 炙 μKj 詎 阿 豚製二 甘草 兩 火 冬 生地黄 眄

大己の巨人島 T 肺熱口臭口中如勝舌乾發渴小便多出永類 升麻黃連九 出東坦 左右得近 右甘草煎食後禽縣 同和為在如豌豆大每服二十九嚼破熱水下 皮 事黃本去 属酒白檀二钱如無灌外麻非黃連去發生甘草 送生薑自然 中連花青 地骨皮 桑白皮 皆瀬方 治多肉口臭不欲聞穢惡氣使 生黃耆 山梔子

治口臭氣 治口臭 金为山乃名言 臭帝賜雞舌香含之〇日華子云雞舌香治口氣所 或二九細嚼白湯下 以三省故事即官含雞舌香欲其奏事對答其氣芬 右同為極細末水浸蒸解為九如彈子大每服一 以雞舌香含之〇艳朴子云應釣漢官侍中年老口 以梅曝乾為腊含之可以香口 を五十八

火芝马草全等 周 夾於口者若血氣實者雖勁風嚴寒不能傷之虚則膝 故令皴劈經絡之氣諸陽之會皆在於面其脉有環唇 面及向火外假熱氣動腠理而觸風冷亦全病皴也 理開而受風邪故得風冷而級劈也又冬時以暖湯洗 唇口面皴者為寒時觸冒風冷冷拆腠理傷其皮膚 唇口面皴論 普齊方 Ī

治唇面皴出里 金、グロバノニー 綿濾去滓內鍋中後下地黃天門冬汁熬令稠菜點 右細剉綿裹酒浸一宿以猪脂二斤煎冬藥色焦黃 中盛每服不計時候含嚥半匙 各三兩四辛 升麻各一 生地黄汁 煎出聖恵方 生天門冬汁各半歲鞋 甘草些芎藭 老五十八 治脾熱唇焦枯無潤滓 白木為一黃者 生麥門冬

致定四車全書 TO 治遠行唇口面級一品者后等 治冬月唇乾折出血方出海上方 之候凝任意使用妙 右先將蠟於銅鍋中微火煎稍錢下羊脂煎一沸次 下甲煎紫草硃砂等更煎三兩沸濾去滓以竹筒貯 用猪脂熟煎以合器盛每至夜間常塗唇及面上或 於野宿睡卧唇面不皴 蠟 羊脂 硃砂谷半雨 甲煎 紫草半分 一十四

治瀋唇緊方 治緊唇面疱出聖 以馬齒道水煮洗之 用桃仁爛搗以猪脂調塗於唇上效 晋濟方卷五十 取鱉甲及頭燒灰作末以傳之 卷五十八